



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 8 lipca 2019 r.

Poz. 3245

UCHWAŁA NR X/283/19 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 87 ust. 1 i 2, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 125, poz. 534) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U z 2018 r. poz. 1586), **Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:**

§ 1. Przepis § 2 uchwały Nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1592), zmienionej Uchwałą Nr 124/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2522), otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wyznacza się aglomerację Gdynia o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 442 000 RLM, która obejmuje: Miasto Gdynia, z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia (Wielki Kack) oraz ul. Bernadowskiej (Orłowo), Miasto Wejherowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, położone w gminie Wejherowo miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kapino, Pętkowice, Orle, Góra (Paradyż), położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, położone w gminie Kosakowo miejscowości: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, położone w gminie Puck miejscowości: Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko, z wyłączeniem terenów leśnych, terenów objętych formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerваты przyrody), obszarów ścisłej i bezpośredniej strefy ochronnej ujęć wody – w granicach przedstawionych na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Załącznik do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Część opisowa wprowadzanych zmian aglomeracji Gdynia, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, staje się załącznikiem nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdynia.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni

Joanna Zielińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/283/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Mapa Aglomeracji Gdynia



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/283/19

Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiana

planu aglomeracji

Gdynia

(podać nazwę aglomeracji¹⁾)

Powiat Gdynia

województwo

pomorskie

Wyznaczonej na podstawie Uchwały Nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz.1592), zmienionej Uchwałą Nr 124/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2522)

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²⁾

- 1.Nazwa aglomeracji: GDYNIA
- 2.Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 426 160 RLM
- 3.Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **442.000**
- 4.Gmina wiodąca w aglomeracji: GDYNIA
- 5.Gminy w aglomeracji: gmina miejska Gdynia, gmina miejska Rumia, gmina miejska Reda, gmina miejska Wejherowo, gmina wiejska Kosakowo, gmina wiejska Szemud, gmina wiejska Puck, gmina wiejska Wejherowo ,
- 6.Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³⁾: m. Gdynia (z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia (Wielki Kack) oraz ul. Bernadowskiej (Orłowo), m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo (m. Gościcino, Bolszewo, Łężyce), gm. Szemud (Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki), Kosakowo (m. Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pierwoszyño, Mosty, Mechelinki, Rewa), gm. Puck (m. Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko)
- 7.Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji:
a) Gm. Wejherowo korekta granic w związku z włączeniem obszarów: miejscowości: Kapino, Orle zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym oraz:
- m. Pętkowice **korekta granic w związku z włączeniem obszarów:** ul. Golfistów, ul. Parkowa, ul. Lipowa , ul. Wejherowska ,
- m. Bolszewo **korekta granic w związku z włączeniem obszarów:** (ul. Jagiellonów, ul. Mieszków, ul. Perłowa, ul. Piastów, ul. Spokojna, ul. Św. Huberta, ul. Zamostne),
- m. Góra **korekta granic w związku z włączeniem obszarów:** (ul. Agrestowa, ul. Astrowa, ul. Bratkowa, ul.

¹⁾ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

²⁾ Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³⁾ Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

Głogowa, ul. Irysowa, ul. Jagodowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jeziorna, ul. Leszczynowa, ul. Liliowa, ul. Malinowa, ul. Orzechowa, ul. Pod Lasem, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa, ul. Rajska, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Tulipanowa, ul. Wejhera, ul. Wiejska, ul. Zamostna, ul. Zielona, ul. Żołędziowa, ul. Żonkilowa).

b) Gm. Szemud - korekta granic w związku z włączeniem obszarów: Bojano (ul. Jaskółcza, rejon ul. Majora Bojana , ul. Poległych Żołnierzy i ul. Malinowej) ; Dobrzewino (ul. Myśliwska, ul. Bukowa , rejon ulic Łakowa i Chłopska) ; Koleczkowo (ul. Sekwoi , rejon ul. Jesionowej),

c) m. Rumia - korekta granic w związku z włączeniem obszarów: (ul. Zbożowa, ul. Jeziorna, Wiejska, ul. Partyzantów, ul. Dębogórska (sięgacz), ul. Św. Józefa, ul. Góra Markowca, ul. Kazimierska, ul. I Dywizjonu Wojska Polskiego, ul. Różana, ul. Jeziorna, ul. Wiejska),

d) m. Reda - korekta granic w związku z włączeniem obszarów: (ul. Wodociągowa, ul. Słowikowa, ul. Św. Józefa, ul. Głogowa, ul. Rolnicza, ul. Marynarska, ul. Bosmańska,

8.Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Karczemki (rejon ulicy Tuchomskiej),

9.Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Dębogórze (gmina wiejska Kosakowo)**

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Gdynia	Ulica, nr: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gmina: Gmina Miasta Gdynia	Powiat: Gdynia
Województwo: pomorskie	
Telefon: 58/ 668 21 35	Fax: 58/ 668 21 31
e-mail do kontaktu bieżącego: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1.Imię i nazwisko: Dorota Dragan
2.Telefon: 58/624 38 39 wew. 36
3.Fax: 58/624 46 61
4.E-mail: d.dragan@kzg.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴⁾	Tak ⁵⁾
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		×
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		×
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		×
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		×
5	Inne (wymienić)	×	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1.Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

⁴⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁵⁾ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

|Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	717,86	321 492	7 231	328 723	
2	Sanitarna tłoczna	74,11				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,4				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		792,37	321 492	7 231	328 723	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁷⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	268,95	58 444	0	58 444	Inicjator Inicjatyw Lokalnych, Inicjator Inicjatyw Lokalnych, Fundusz z Spółności, Fundusz Spółności, PROW WFOŚiGW
2	Sanitarna tłoczna	38,78				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		307,73	58 444	0	58 444	

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r.

⁶⁾ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁷⁾ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁸⁾.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

miasto Gdynia, miasto Reda, miasto Rumia, miasto Wejherowo, Gmina Kosakowo (miejscowości: Pogórze, Mosty, Kosakowo), Gmina Szemud (miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo), Gmina Wejherowo (miejscowość Orle)

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁹⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	78,62*	10 295	0	10 295	* rzeczywista długość sieci kan. san. grawitacyjnej tłocznej planowanej do wykonania ** łączna długość sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej i na potrzeby wyliczenia wskaźnika koncentracji wynosi 79,05 km
2	Sanitarna tłoczna	12,56*				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		91,18* (79,05**)	10 295	0	10 295	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	79,05
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	10 295
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	130

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): Gmina Wejherowo (miejscowości: Bolszewo, Kapino, Orle, Góra (Paradyż))				
Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację	Uwagi

⁸⁾ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁹⁾ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁷	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	19,38	2 061	0	2 061	
2	Sanitarna tłoczna	3,38				
Razem		22,75	2 061	0	2 061	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	22,75
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	2 061
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	90,59

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁷	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	1 085,59	392 292	7 231	399 523	
2	Sanitarna tłoczna	128,83				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,4				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		1 214,82	392 292	7 231	399 523	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.¹⁰⁾

Nazwa oczyszczalni ścieków: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „DĘBOGÓRZE”

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Długa 28, 84-230 Dębogórze Wybudowanie, gmina Kosakowo, powiat pucki, województwo pomorskie

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Ewa Dobiegała, tel. 58 6687 507, e-mail: ewa.dobiegała@pewik.gdynia.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 15.09.2009 r., DROŚ.A.W.MB.6220-32-2/09, Marszałek Województwa Pomorskiego, 31.08.2019 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 73 000 (projektowo);

¹⁰⁾ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

maksymalna godzinowa [m³/h]: 8 101

maksymalna roczna [m³/rok]: nie określono

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 550 000

Uwaga: wartości projektowe do osiągnięcia w 2030 roku.

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 58 894

Ścieki dowożone [m³/d]: 100,5 tys m³/r

Ewentualne rozbieżności podanych wartości względem sprawozdania z KPOŚK za 2018 r. mogą wynikać z faktu, że PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na dzień przygotowywania sprawozdania z KPOSK za 2018r., nie dysponował pełnymi danymi w tym zakresie.

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 58.894 m³/d

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 21.496.217,9 m³/d

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: *brak danych*

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: *brak danych*

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	457,1	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 126,3	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	476,7	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,4	brak
Azot ogólny [mgN/l]	95,7	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹¹⁾		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15,0	0,25
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125,0	33,8
Zawiesina ogólna [mg/l]	35,0	1,29
Fosfor ogólny [mgP/l]	1,0	0,66
Azot ogólny [mgN/l]	10	6,87

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

¹¹⁾ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Nazwa ciek: Zatoka Pucka Morza Bałtyckiego		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 2 591 km
Współrzędne geograficzne wylotu: N 54°54,62; E 18°55		
Typ oczyszczalni ścieków ¹²⁾		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	×	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM		
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Modernizacja ciągu przeróbki osadów

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie aglomeracji Gdynia istnieje 3 638 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Gminy planują dalszą weryfikację stanu prawnego i technicznego tych obiektów a docelowo ich likwidację oraz podłączenie posesji do rozbudowywanego systemu kanalizacji zbiorczej.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Nie dotyczy aglomeracji Gdynia, gdyż oczyszczalnia ścieków (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”) zlokalizowana jest w granicach aglomeracji Gdynia.

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
.....	
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	
.....	

¹²⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

.....

.....

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]: 39.158,8

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	457,1	0,25
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 126,3	33,8
Zawiesina ogólna [mg/l]	476,7	1,29
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,4	0,66
Azot ogólny [mgN/l]	95,7	6,87

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] **6.317,54**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	371,47	2.346.776,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Nie dotyczy

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: **nie dotyczy**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹³⁾
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]		
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

¹³⁾ Podać wyłącznie dla BZT₅

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	321.492
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	58.444
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	12.356
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	7.231
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	39.113
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	3.364
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	442.000

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

„Reda”

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Reda”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 3098)

„Brzozowa”

Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 19 sierpnia 2013r., znak: OS.6320.2.2013.MZB w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Brzozowa” w Gościcinie, gm. Wejherowo, składającej się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej

„Cedron”

Rozporządzenie nr 9/2013 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Cedron”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 118)

Rozporządzenie nr 1/2015 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2015r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Cedron”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 773)

„Kolibki”

Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2013r., znak: ROD.6320.1.2013.AN w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej „Kolibki”, składającej się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej

„Rumia”

Rozporządzenie nr 4/2016 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 24 maja 2016r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Rumia”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016r. poz. 2165)

„Sieradzka”

Rozporządzenie nr 8/2013 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. poz. 117)

Rozporządzenie nr 6/2014 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 7 lipca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. poz. 2792)

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 3145)

„Wiczlino”

Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wiczlino” w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. poz. 2118)

„Wielki Kack”

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wielki Kack” w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. poz. 2793)

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 10 maja 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wielki Kack” w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 1999)

„Rekowo Górne”

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 19.11.2012r., znak: ROŚ.6320.2.2012 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia w Rekowiu Górnym, składającej się z terenów ochrony bezpośredniej w miejscowości Rekowo Górne

„Sławutówko”

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 8 lipca.2013r., znak: ROŚ.6320.17.2013 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sławutówko, składającej się z terenów ochrony bezpośredniej w miejscowości Sławutówko

„Bojano”

Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 05 kwietnia 2002r., znak: OS-6223/9/2002/ES, OS-6226/4/2002/ES, w sprawie udzielenia Gm. Szemud pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowego poziomu wodonośnego, ze studni nr 1 i 2 na terenie ujęcia wiejskiego w m. Bojano (dz. Nr 8/1 i 8/27) oraz ustanawia się strefę ochrony bezpośredniej wokół studni nr 1 i nr 2

Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 24 lutego 2010r., znak: OS.AN-6226/1/10 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej studni nr 3 ujęcia wody podziemnej w Bojanie na dz nr 5/1, obręb Bojano gm. Szemud , składającej się z terenu ochrony bezpośredniej

Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 16 czerwca 2015r., znak: OS.6341.23.2015.MM2, w sprawie udzielenia Gm. Szemud pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody - pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie ujęcia, zlokalizowanego na działkach nr 5/1, 8/1 i 8/27 obręb Bojano gm. Szemud w m. Bojano obejmującej 3 otwory studzienne nr 1, nr 2 oraz nr 3. (tereny ochrony bezpośredniej ustanowione Decyzją Starosty Wejherowskiego z dnia 05 kwietnia 2002r., znak: OS-6223/9/2002/ES, OS-6226/4/2002/ES - nie zostały zniesione)

„Łężyce”

zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedurę ustanawiania strefy ochrony bezpośredniej dla danego ujęcia. Gmina Wejherowo oczekuje na decyzję

„Kapino”

zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedurę ustanawiania strefy ochrony bezpośredniej dla danego ujęcia. Gmina Wejherowo oczekuje na decyzję.

„Pętkowice”

zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedurę ustanawiania strefy ochrony bezpośredniej dla danego ujęcia. Gmina Wejherowo oczekuje na decyzję.

PEKO

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 19.04.2001r. (znak: ROŚ/GW/6223/120/01, ROŚ/GW/6223/121/01; ROŚ/GW/6220/46/01) w sprawie udzielenia Gminie Kosakowo pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości **Mosty I**, gm. Kosakowo z utworów czwartorzędowych oraz ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z granicami obecnie wygradzonymi;

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 18.12.2000r. (znak: ROŚ/GW/6223/85/00, ROŚ/GW/6223/86/00; ROŚ/GW/6220/87/00; ROŚ/GW/6220/41/00) w sprawie udzielenia Gminie Kosakowo pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości **Mosty II**, gm. Puck z utworów trzeciorzędowych oraz ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia zgodnie z granicami projektowanymi oraz odstąpić od wyznaczania strefy ochrony pośredniej ze względu na naturalną izolację warstwy wodonośnej;

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 20 sierpnia 2012r., znak: ROŚ.6320.1.2012 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w **Kosakowie** składającej się z terenu ochrony bezpośredniej w miejscowości Kosakowo;

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Spółki PUK PEKO - dla trzech ujęć wody, tj. Kosakowo, Mosty I, Mosty II, strefy ochrony bezpośredniej zostały uchylone z mocy prawa.

Obecnie Spółka PEKO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 551 ust.2 Prawa wodnego – Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z póź. zm.), zleciła opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody dla ujęcia w Kosakowie. Po uzyskaniu dokumentu złożony będzie wniosek o ustanowienie strefy ochrony. W 2019r. planowane jest zlecenie opracowania analizy ryzyka dla kolejnego ujęcia, a w roku następnym kolejnych analiz.

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 19 czerwca 2013r., znak: ROŚ.6320.9.2013 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w **Dębogórze** składającej się z terenu ochrony bezpośredniej;

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 11 kwietnia 2014r., znak: ROŚ.6320.10.2013 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w **Suchy Dwór** składającej się z terenu ochrony bezpośredniej;

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Decyzja z dnia 2 grudnia 2015r. , znak: DROŚ-SW.7322.164.2015/EL- pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia

zlokalizowanego na działkach nr 32/2 i 189/10 obręb 0002 Gdynia na potrzeby socjalno-bytowe zakładu i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na jego terenie. Zgodnie z treścią uzasadnienia do decyzji- ujęcie nie ma ustanowionej strefy ochronnej gdyż właściciel ujęcia wody nie wystąpił z wnioskiem w tym zakresie

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) obszar ochronny ustanawia wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego, na wniosek Wód Polskich.

Zgodnie z opublikowanym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1911) 4 zbiorniki wód śródlądowych wskazane zostały do objęcia obszarem ochronnym w formie rozporządzenia Dyrektora RZGW, z czego tylko jeden z nich tj. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110 zlokalizowany jest m.in. w granicach aglomeracji Gdynia. Termin ustanowienia obszarów ochronnych to koniec 2021r.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) na obszarze Aglomeracji Gdynia występują następujące formy ochrony przyrody, które przedstawione są na załączniku graficznym:

- Parki Krajobrazowe,
- Obszary Chronionego Krajobrazu,
- rezerwaty przyrody,
- obszary NATURA 2000 (soo, oso),
- pomniki przyrody,
- użytki ekologiczne,
- stanowiska dokumentacyjne.

Wykaz form ochrony przyrody występujących na obszarze Aglomeracji Gdynia zamieszczony jest również na płycie CD (w załączeniu).

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹⁴⁾	Tak ¹³⁾	Nie dotyczy ¹³⁾
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		×	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		×	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		×	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		×	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			×
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			×
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na		×	

¹⁴⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

	liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		×	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		×	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------