



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 3 grudnia 2020 r.

Poz. 5104

UCHWAŁA NR XXIV/142/2020 RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji na terenie Gminy Nowa Karczma

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713); art. 87 ust.1 i 4, art. 565 ust.2 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r.poz.310 z póź. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Nowa Karczma o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4415, z dwiema oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Lubań i Rekownica, obejmującą położone w Gminie Nowa Karczma miejscowości: Nowa Karczma, Zielona Wieś, Lubań, Nowy Barkoczyn, Grabowo Kościerskie oraz Rekownica.

2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w ust. 1 przedstawione zostały na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 808/XXXVII/14 z dnia 24 lutego 2014 roku (Dz. Urz.Woj. Pom. z 2014r; poz.1103) która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.).

§ 3. Część opisowa aglomeracji:

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	33,80	4043	200	4243	
2	Sanitarna tłoczna	14,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Razem		47,80	4043	200	4243	

Wykaz miejscowości lub ich części wchodzących w skład aglomeracji: Nowa Karczma, Zielona Wieś, Lubań, Nowy Barkoczyn, Grabowo Kościerskie, Rekownica.

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,00	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0,00				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	

c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz RLM z przemysłu liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi - 4085 (w tym 4043 korzystających

z systemu kanalizacji sanitarnej, 34 obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, 8 osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków). liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi – 240 (w tym korzystających z sieci 200, korzystających ze zbiorników 40).

d) informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną

i oczyszczalnię ścieków RLM w ściekach z przemysłu stan istniejący - 90

e) informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków Nie jest planowane przyłączenie nowych zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieć kanalizacyjnej.

f) informacja o wskaźnikach koncentracji. Sieć planowana do budowy- nie dotyczy.

2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

a) istniejące oczyszczalnia ścieków nr 1 Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 83-422 Rekownica (współrzędne geograficzne oczyszczalni: długość: 18,1295, szerokość 54,1394), działka 204/1 obręb Rekownica Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): telefon: 58 684 84 06 (biuro) fax: 58 687 71 71 (biuro) e-mail: w.bronk@nowakarczma.pl Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: numer decyzji: OŚ.6341.97.3.2014 data wydania: 13.02.2015 termin ważności do: 16.02.2025 Przepustowość oczyszczalni: średnia [m3/d]: 350 maksymalna [m3/h]: 24 Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2 611 Obecne rzeczywiste obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi 1900 RLM. Odbiornikiem oczyszczalni jest rzeka Wierzycza. W roku 2019 oczyszczalnia wyprodukowała 33,0 Mg suchej masy. Osady wytworzone na oczyszczalni ścieków w Rekownicy zostały zagospodarowane w rolnictwie w tym do roślin do produkcji pasz.

b) istniejące oczyszczalnia ścieków nr 2 Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 83-422 Lubań (współrzędne geograficzne oczyszczalni: długość: 18,1333, szerokość 54,1000), działka 195/21 obręb Lubań Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): telefon: 58 684 84 06 (biuro) fax: 58 687 71 71 (biuro) e-mail: w.bronk@nowakarczma.pl Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: numer decyzji: OŚ.6341.2.4.2013 data wydania: 21.03.2013 termin ważności do: 31.03.2023 Przepustowość oczyszczalni: średnia [m3/d]: 300 maksymalna [m3/d]: 400 Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2 450 Obecne rzeczywiste obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi 2360 RLM. Odbiornikiem oczyszczalni jest rzeka Leniwka. W roku 2019 oczyszczalnia wyprodukowała 39,0 Mg suchej masy. Osady wytworzone na oczyszczalni ścieków w Rekownicy zostały zagospodarowane w rolnictwie w tym do roślin do produkcji pasz.

c) **planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków** Na terenie aglomeracji Nowa Karczma nie jest planowana budowa oczyszczalni ścieków.

3. System gospodarki ściekowej

a) **informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków** Oczyszczalnia nr 1 Rekownica Ilość ścieków komunalnych z aglomeracji dopływających do oczyszczalni nr 1- 133,5 m³/d

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń- ścieki surowe	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń- ścieki oczyszczone
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	428	3
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1028	24
Zawiesina ogólna [mg/l]	332	8
Fosfor ogólny [mgP/l]	12	14
Azot ogólny [mgN/l]	137	1

Oczyszczalnia nr 2 Lubań Ilość ścieków komunalnych z aglomeracji dopływających do oczyszczalni nr 2- 230,0 m³/d

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń- ścieki surowe	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń- ścieki oczyszczone
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	582	7
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1541	45
Zawiesina ogólna [mg/l]	512	17
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

a) **informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków** Nazwa oczyszczalni ścieków nr 1: Rekownica Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m³/d]: 352
- maksymalna [m³/d]: 384 Nazwa oczyszczalni ścieków nr 2: Lubań Przepustowość oczyszczalni:
- średnia [m³/d]: 250
- maksymalna [m³/d]: 400

b) **ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej** Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] – 90. Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	585	3
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	985	6000
Zawiesina ogólna [mg/l]	415	Nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	12,3	Nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	149	Nie dotyczy

c) **nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane** nie dotyczy

d) **uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,**

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	4085
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	200
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	90
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	40
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	4415

Obszar i granice przedmiotowej aglomeracji zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy dokumentami planistycznymi, tj.:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Karczma przyjęte Uchwałą Nr VIII/33/2003 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 4 kwietnia 2003r.;
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Nowa Karczma przyjęty Uchwałą Nr XXXI/157/2009 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 lipca 2009r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 128, poz. 2460 z dnia 23 września 2009r.);
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma, w obrębie geodezyjnym Grabowo Kościerskie przyjęty Uchwałą Nr XLII/272/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 sierpnia 2014r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego, poz. 3015 z dnia 16 września 2014r.);
 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Lubań przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego, poz. 1898 z dnia 16 kwietnia 2013r.).
- e) **ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej**, Na terenie aglomeracji będą oczyszczane ścieki w indywidualnych systemach lub innych rozwiązaniach zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Ilość ścieków oczyszczanych w takich systemach kształtuje się na poziomie 1300-1400 m³/rok.

4. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy

i ograniczenia obowiązujące na tych terenach, Na terenie aglomeracji Nowa Karczma zlokalizowane są dwa czynne ujęcia wody podziemnej, z których dostarczana jest obecnie woda dla mieszkańców. Ujęcia te są zlokalizowane odpowiednio:

- 1) W Nowej Karczmie, dz. nr 139/7 i 139/16 – ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej decyzją Starosty Kościerskiego OŚ.6320.3.2.2013 z dnia 26.06.2013r.

2) W Grabowie Kościerskim, dz. nr 194/14 i 194/21 – ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej decyzją Starosty Kościerskiego OŚ.6320.3.2.2012 z dnia 10.05.2012r. Zgodnie z w/w decyzjami na terenie stref ochronnych należy:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
 - zagospodarować teren zielenią,
 - odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
 - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
 - teren strefy ochrony ujęcia wody musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz oznakowany tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody
- i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,
- wprowadzić na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.

5. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

6. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy Na terenie obejmującym tworzoną aglomerację nie występują ustanowione obszary objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

